

Univers	Intervention
Type	Verticalité
Family	Harnais
Sous-famille	Harnais polyvalents



NEWTON FAST version internationale

NEWTON FAST est un harnais d'antichute ergonomique et léger, rapide à mettre en place. Il est équipé de bretelles en mousse et de boucles automatiques FAST LT PLUS sur les tours de cuisses permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, sans perte de réglage. Son point d'attache sternal textile et ses points d'attache dorsaux, métallique et textile, lui assurent une grande polyvalence. Il est doté de témoins de chute et certifié selon les normes nord-américaines, européennes et russes.

Descriptif court Harnais d'antichute rapide à enfiler

Argumentaire

- Construction ergonomique et légère :
 - conception anatomique permettant d'être près du corps, tout en conservant une liberté de mouvement optimale,
 - point d'attache sternal textile, léger et résistant à l'abrasion,
 - point d'attache dorsal en aluminium anodisé pour une grande durabilité,
 - point d'attache dorsal textile pour la connexion d'un système d'antichute à rappel automatique,
 - bretelles en mousse, écartées du tour de cou pour limiter les frottements,
 - possibilité de connecter un écarteur LIFT pour descendre en position debout.
- Rapidité de mise en place et facilité d'utilisation :
 - enfilage du harnais pieds au sol, grâce aux tours de cuisse et à la sangle sternale équipés de boucles automatiques FAST LT PLUS. L'ouverture et la fermeture sont simples et rapides, sans perte de réglage, y compris avec des gants et le système de déverrouillage limite le risque d'ouverture involontaire,
 - bretelles équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide,
 - deux porte-matériel et deux passants.
- Version internationale intégrant un témoin de chute : une sangle rouge apparaît, suite à une chute sur le point d'attache sternal ou dorsal, signifiant que le harnais doit être mis au rebut.

Spécifications

- Point d'attache sternal: connexion du système d'arrêt des chutes
 - Point d'attache dorsal métallique : connexion du système d'arrêt des chutes
 - Point d'attache dorsal textile : connexion d'un système d'antichute à rappel automatique
 - Certification(s): CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10
 - Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier
-

Spécifications par référence

Référence(s)	C073IA00	C073IA01
Couleur(s)	noir	noir
Taille	1	2
Tour de taille	70-93 cm	83-120 cm
Tour de cuisse	47-62 cm	50-65 cm
Stature	165-185 cm	175-200 cm
Poids	1355 g	1395 g
Made in	CN	CN
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	5	4
EAN	3342540835580	3342540835597